

ПОЛИПРОПИЛЕН



Структура: монопнить

Цвет: синий

Состав: полипропилен

Покрытие: без покрытия

Размеры: USP 10/0; 9/0; 8/0; 7/0; 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2

Свойства: не рассасывается. Практически вся прочность на разрыв сохраняется

Срок годности: 5 лет

Тканевая реакция: минимальная

Метод стерилизации: шовный материал ПОЛИПРОПИЛЕН стерилизуется окисью этилена

Область применения: Пригоден для использования в сердечной и сосудистой хирургии ввиду его антитромбогенных свойств. Широко применяется для сшивания и перевязки мягких тканей, в том числе при нейрохирургических, офтальмологических и сердечно-сосудистых вмешательствах. Кроме того, ПОЛИПРОПИЛЕН применяется в качестве кожной нити, прежде всего, в пластической хирургии.












Основные преимущества: Имеет очень высокую прочность на разрыв и гибкость. Пластичность и гладкость позволяют меньше травмировать ткани.












Упаковка: Шовный материал ПОЛИПРОПИЛЕН поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.











Доставка: Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.











Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					
		10/0 (0,2)	9/0 (0,3)	8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)
4,5 мм	3/8 колющая, две иглы	8900/Д					
6,2 мм	3/8 колющая, две иглы		С8870/Д	8063/Д			
6,4 мм	3/8 колющая, две иглы		846/Д	8064/Д			
6,4 мм	3/8 шпательная, две иглы	8483/Д	893/Д	8990/Д			
8 мм	3/8 колющая, две иглы			С8068/Д	8338/Д; 8339/Д		
8 мм	3/8 колющая	С8908			8339		
8 мм	3/8 шпательная, две иглы					8868/Д	
8 мм	3/8 шпательная	8486					
8,7 мм	3/8 обратно-режущая				8568		
9 мм	3/8 колющая, две иглы				С8347/Д	809/Д	8109/Д
10 мм	1/2 колющая					8006	
10 мм	3/8 обратно-режущая					860	

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)
11 мм	3/8 обратно-режущая			8559	
12 мм	3/8 колющая, две иглы	8336/Д	808/Д; 806/Д	814/Д	
12 мм	3/8 колющая	8336	806; 808	801;814	8413
12 мм	3/8 колюще-режущая			YE801	
12 мм	3/8 обратно-режущая		870		858
13 мм	1/2 колющая, две иглы		8333/Д	8018/Д	
13 мм	1/2 колющая		8333	8018	
13 мм	3/8 колющая, две иглы		CV806/Д	CV801/Д	
13 мм	1/2 обратно-режущая		8720	8513	
13 мм	3/8 обратно-режущая			859	
15 мм	1/2 колющая, две иглы			8076/Д	

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
 15 мм	1/2 колющая	8015;8086	8017	8085				
 15 мм	3/8 колющая, две иглы		DR515/Д					
 15 мм	3/8 колющая		828					
 15 мм	3/8 колюще-режущая			8415				
 15 мм	1/2 обратно-режущая				8652			
 15 мм	3/8 обратно-режущая	8554						
 16 мм	1/2 колющая, две иглы		8075/Д	8085/Д				
 16 мм	1/2 колющая		8075					
 16 мм	3/8 колющая, две иглы		8216/Д	8115/Д	8316/Д			
 16 мм	3/8 колющая	8016	8216	8115	8316			
 16 мм	1/2 колюще-режущая						8852	

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					
		10/0 (0,2)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
 16 мм	1/2 обратно-режущая			8614			
 16 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы		857/Д	869/Д			
 16 мм	3/8 обратно-режущая		857; 868	869	8551		
 16 мм	1/4 шпательная, две иглы	887/Д					
 16 мм	прямая шпательная, две иглы	8899/Д					
 17 мм	1/2 колющая, две иглы		8077/Д; 8074/Д	829/Д; 827/Д	8098/Д		
 17 мм	1/2 колющая		8077	829; 827			
 17 мм	3/8 колющая, две иглы		804/Д				
 17 мм	3/8 колющая		804				
 17 мм	1/2 колюще-режущая, две иглы		8517/Д				
 17 мм	1/2 колюще-режущая			8417			

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)
 17 мм	1/2 обратно-режущая	8716	8617	8618	8718	
 18 мм	1/2 колющая, две иглы				818/Д	
 18 мм	1/2 колющая				818	
 18 мм	3/8 колющая, две иглы				812/Д	
 18 мм	3/8 колющая		825	815; 831	812	
 18 мм	3/8 обратно-режущая	8818				
 19 мм	1/2 обратно-режущая			8619		8754
 19 мм	3/8 обратно-режущая		8577	871	855	854
 20 мм	1/2 колющая, две иглы			8224/Д; 8227/Д	8099/Д	8220/Д
 20 мм	1/2 колющая		8072	8227; 8226; 8224	8099	8220










Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)
 20 мм	3/8 колющая, две иглы		8114/Д		
 20 мм	3/8 колющая	8073	8114	8112	8210
 20 мм	1/2 обратно-режущая		8620	885	
 20 мм	3/8 обратно-режущая	8579			
 21 мм	3/8 обратно-режущая		8670		
 22 мм	1/2 колющая, две иглы		8352/Д		
 22 мм	1/2 колющая		8352	830	8222
 22 мм	3/8 обратно-режущая			8672	
 24 мм	1/2 обратно-режущая				876
 24 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы			8512/Д	



















хирургический
атравматический
шовный материал








ГОЛНИТ®







нерассасывающийся шовный материал **ПОЛИПРОПИЛЕН**





Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
 24 мм	3/8 обратно-режущая		8774	852	877	
 25 мм	1/2 колющая, две иглы			8133/Д; 820/Д		
 25 мм	1/2 колющая			8133;820		
 25 мм	1/2 колюще-режущая, две иглы				8323/Д	
 25 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы		8624/Д			
 25 мм	1/2 обратно-режущая			851	8759	
 26 мм	1/2 колющая, две иглы		8118/Д	820/Д; 816/Д; 8326/Д	802/Д	
 26 мм	1/2 колющая		8118	816	802	834; 8026
 26 мм	3/8 колющая			8326	8225	

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
 26 мм	1/2 колюще-режущая	8763	8323; 8772	8325	
 26 мм	1/2 обратно-режущая				8506
 27 мм	1/2 колющая			8027	
 30 мм	1/2 колющая, две иглы	8331/Д	8231/Д; 8230/Д		
 30 мм	1/2 колющая	8331	8230	8034	8130
 30 мм	3/8 колющая, две иглы	8329/Д			
 30 мм	3/8 колющая	8329			
 30 мм	1/2 колюще-режущая				8630

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
 30 мм	1/2 обратно-режущая	8856	874	8730	
 30 мм	3/8 обратно-режущая	8553	853		
 32 мм	3/8 колющая		8054	8053	8052
 35 мм	1/2 колющая		8237; 8238	8038	8137
 35 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы	8374/Д			
 35 мм	1/2 обратно-режущая		8655	8753	863
 36 мм	1/2 колющая, две иглы		8235/Д		
 36 мм	1/2 колющая	8374	8236	8037	8136

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
 36 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы		8653/Д			
 36 мм	1/2 обратно-режущая		8653	8750		
 36 мм	3/8 обратно-режущая		8637	8536		
 40 мм	1/2 колющая	8341	8239; 8240; 8242	8040; 8042	8140; 8020	8244
 40 мм	1/2 обратно-режущая			8504	8508	
 40 мм	3/8 обратно-режущая	8863	8862			
 45 мм	1/2 колющая			8046	8145; 8146	

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
 45 мм	1/2 обратно-режущая					8545
 48 мм	1/2 колющая		8247	8343	8149	8248
 48 мм	1/2 обратно-режущая			8548		
 50 мм	1/2 колющая				8150	8250
 50 мм	прямая колющая, две иглы		8400/Дп			
 50 мм	прямая колющая		8400п			

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
 50 мм	1/2 обратно-режущая		8651		8549		
 50 мм	3/8 обратно-режущая				8850		
 60 мм	прямая обратно-режущая	8784п	8889п	8872п			
 65 мм	1/2 колющая					8165	