

ПОЛИПРОПИЛЕН



Структура: монопнить

Цвет: синий

Состав: полипропилен

Покрытие: без покрытия

Размеры: USP 10/0; 9/0; 8/0; 7/0; 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2

Свойства: не рассасывается. Практически вся прочность на разрыв сохраняется

Срок годности: 5 лет

Тканевая реакция: минимальная

Метод стерилизации: шовный материал ПОЛИПРОПИЛЕН стерилизуется окисью этилена

Область применения: Пригоден для использования в сердечной и сосудистой хирургии ввиду его антитромбогенных свойств. Широко применяется для сшивания и перевязки мягких тканей, в том числе при нейрохирургических, офтальмологических и сердечно-сосудистых вмешательствах. Кроме того, ПОЛИПРОПИЛЕН применяется в качестве кожной нити, прежде всего, в пластической хирургии.












Основные преимущества: Имеет очень высокую прочность на разрыв и гибкость. Пластичность и гладкость позволяют меньше травмировать ткани.












Упаковка: Шовный материал ПОЛИПРОПИЛЕН поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.











Доставка: Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.











Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		10/0 (0,2)	9/0 (0,3)	8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	
4,5 мм	3/8 колющая, две иглы	L1D1004d						30 см 45 см
6,2 мм	3/8 колющая, две иглы		L1D9006d	L1D8006d				30 см 45 см
6,4 мм	3/8 колющая, две иглы		L1D9006d	L1D8006d				30 см 45 см
6,4 мм	3/8 шпательная, две иглы	L5D1006d	L5D9006d	L5D8006d				30 см 45 см
8 мм	3/8 колющая, две иглы			L1D8008d	L1D7008d			60 см 75 см 90 см
8 мм	3/8 колющая	L1D8008			L1D7008			45 см 75 см
8 мм	3/8 шпательная, две иглы					L5D6008d		45 см
8 мм	3/8 шпательная	L5D1008						45 см
8,7 мм	3/8 обратно-режущая				L2D7009			45 см
9 мм	3/8 колющая, две иглы				L1D7009d	L1D6009d	L1D5009d	60 см 75 см
10 мм	1/2 колющая					L1H6010		75 см 90 см
10 мм	3/8 обратно-режущая					L2D6010		45 см 60 см










Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	
11 мм	3/8 обратно-режущая			L2D5011		45 см
12 мм	3/8 колющая, две иглы	L1D7012d	L1D6012d	L1D5012d		60 см 75 см 90 см
12 мм	3/8 колющая	L1D7012	L1D6012	L1D5012	L1D4012	45 см 75 см
12 мм	3/8 обратно-режущая			L2D5012		45 см
12 мм	3/8 обратно-режущая		L2D6012		L2D4012	45 см 60 см 75 см
13 мм	1/2 колющая, две иглы		L1H6013d	L1H5013d		45 см 75 см 90 см
13 мм	1/2 колющая		L1H6013	L1H5013		45 см 75 см
13 мм	3/8 колющая, две иглы		L1D6013d	L1D5013d		60 см 75 см 90 см
13 мм	1/2 обратно-режущая		L2H6013	L2H5013		45 см 75 см
13 мм	3/8 обратно-режущая			L2D5013		45 см 75 см
15 мм	1/2 колющая, две иглы			L1H5015d		75 см









Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)							Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 15 мм	1/2 колющая	L1H6015	L1H5015	L1H4015					45 см 60 см 75 см
 15 мм	3/8 колющая, две иглы		L1D5015d						45 см 60 см 75 см
 15 мм	3/8 колющая		L1D5015						45 см 75 см
 15 мм	3/8 колюще-режущая			L3D4015					75 см
 15 мм	1/2 обратно-режущая				L2H3015				75 см 90 см
 15 мм	3/8 обратно-режущая	L2D6015							45 см 75 см
 16 мм	1/2 колющая, две иглы		L1H5016d	L1H4016d					60 см 75 см 90 см
 16 мм	1/2 колющая		L1H5016						45 см 75 см
 16 мм	3/8 колющая, две иглы		L1D5016d	L1D4016d	L1D3016d				75 см 90 см
 16 мм	3/8 колющая	L1D6016	L1D5016	L1D4016	L1D3016				45 см 75 см
 16 мм	1/2 колюще-режущая						L3H1016		45 см 75 см 90 см









Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		10/0 (0,2)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	
 16 мм	1/2 колюще-режущая			L3H4016				45 см 75 см
 16 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы		L2D5016d	L2D4016d				45 см 60 см 75 см
 16 мм	3/8 обратно-режущая		L2D5016	L2D4016	L2D3016			45 см 75 см
 16 мм	1/4 шпательная, две иглы	L5K1016d						20 см
 16 мм	прямая шпательная, две иглы	L5S1016d						20 см
 17 мм	1/2 колющая, две иглы		L1H5017d	L1H4017d	L1H3017d			60 см 75 см 90 см
 17 мм	1/2 колющая		L1H5017	L1H4017				45 см 75 см
 17 мм	3/8 колющая, две иглы		L1D5017d					75 см 90 см
 17 мм	3/8 колющая		L1D5017					45 см 75 см
 17 мм	1/2 колюще-режущая, две иглы		L3H5017d					90 см
 17 мм	1/2 колюще-режущая			L3H4017				45 см








Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
 17 мм	1/2 обратно-режущая	L2H6017	L2H5017	L2H4017	L2H3017		45 см 75 см
 18 мм	1/2 колющая, две иглы				L1H3018		75 см 90 см
 18 мм	1/2 колющая				L1H3018		75 см 90 см
 18 мм	3/8 колющая, две иглы				L1D3018d		90 см
 18 мм	3/8 колющая		L1D5018	L1D4018	L1D3018		45 см 75 см
 18 мм	3/8 обратно-режущая	L2D6018					45 см
 19 мм	1/2 обратно-режущая			L2H4019		L2H2019	45 см 75 см 90 см
 19 мм	3/8 обратно-режущая		L2D5019	L2D4019	L2D3019	L2D2019	45 см 75 см
 20 мм	1/2 колющая, две иглы			L1H4020d	L1H3020d	L1H2020d	75 см 90 см
 20 мм	1/2 колющая		L1H5020	L1H4020	L1H3020	L1H2020	45 см 75 см







Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
 20 мм	3/8 колющая, две иглы		L1D4020d			90 см
 20 мм	3/8 колющая	L1D5020	L1D4020	L1D3020	L1D2020	45 см 75 см
 20 мм	1/2 обратно-режущая		L2H4020	L2H3020		45 см 75 см
 20 мм	3/8 обратно-режущая	L2D5020				45 см 75 см
 21 мм	3/8 обратно-режущая		L2D4021			75 см
 22 мм	1/2 колющая, две иглы		L1H4022d			75 см 90 см
 22 мм	1/2 колющая		L1H4022	L1H3022	L1H2022	75 см
 22 мм	3/8 обратно-режущая			L2D3022		45 см 75 см 90 см
 24 мм	1/2 обратно-режущая				L2H2024	75 см 90 см
 24 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы			L2D3024d		75 см 90 см




Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	
 24 мм	3/8 обратно-режущая		L2D4024	L2D3024	L2D2024		45 см 75 см 90 см
 25 мм	1/2 колющая, две иглы			L1H3025d			60 см 75 см 90 см
 25 мм	1/2 колющая			L1H3025			60 см 75 см 90 см
 25 мм	1/2 колюще-режущая, две иглы				L3H2025d		90 см
 25 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы		L2H4025d				90 см
 25 мм	1/2 обратно-режущая			L2H3025	L2H2025		75 см 90 см
 26 мм	1/2 колющая, две иглы		L1H4026d	L1H3026d	L1H2026d		75 см 90 см
 26 мм	1/2 колющая		L1H4026	L1H3026	L1H2026	L1H1026	45 см 75 см 90 см
 26 мм	3/8 колющая			L1D3026	L1D2026		75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 26 мм	1/2 колюще-режущая	L3H3026	L3H2026	L3H1026		75 см 90 см
 26 мм	1/2 обратно-режущая				L2H0126	90 см
 27 мм	1/2 колющая			L1H1027		45 см 75 см 90 см
 30 мм	1/2 колющая, две иглы	L1H3030d	L1H2030d			75 см 90 см
 30 мм	1/2 колющая	L1H3030	L1H2030	L1H1030	L1H0130	75 см 90 см 100 см
 30 мм	3/8 колющая, две иглы	L1D3030d				90 см
 30 мм	3/8 колющая	L1D3030				90 см
 30 мм	1/2 колюще-режущая				L3H0130	75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 30 мм	1/2 обратно-режущая	L2H3030	L2H2030	L2H1030		45 см 75 см 90 см
 30 мм	3/8 обратно-режущая	L2D3030	L2D2030			45 см 75 см 90 см
 32 мм	3/8 колющая		L1D2032	L1D1032	L1D0132	75 см 90 см
 35 мм	1/2 колющая		L1H2035	L1H1035	L1H0135	75 см 90 см
 35 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы	L2H3035d				75 см 90 см
 35 мм	1/2 обратно-режущая		L2H2035	L2H1035	L2H0135	45 см 75 см 90 см
 36 мм	1/2 колющая, две иглы		L1H2036d			75 см 90 см
 36 мм	1/2 колющая	L1H3036	L1H2036	L1H1036	L1H0136	75 см 100 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 36 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы		L2H2036d				75 см
 36 мм	1/2 обратно-режущая		L2H2036	L2H1036			45 см 75 см 90 см
 36 мм	3/8 обратно-режущая		L2D2036	L2D1036			45 см 75 см 90 см
 40 мм	1/2 колющая	L1H3040	L1H2040	L1H1040	L1H0140	L1H0240	45 см 75 см 90 см
 40 мм	1/2 обратно-режущая			L2H1040	L2H0140		45 см 75 см 90 см
 40 мм	3/8 обратно-режущая	L2D3040	L2D2040				45 см 75 см 90 см
 45 мм	1/2 колющая			L1H1045	L1H0145		75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 45 мм	1/2 обратно-режущая					L2H0245	45 см 75 см 90 см
 48 мм	1/2 колющая		L1H2048	L1H1048	L1H0148	L1H0248	75 см 90 см
 48 мм	1/2 обратно-режущая			L2H1048			75 см 90 см
 50 мм	1/2 колющая				L1H0150	L1H0250	75 см 90 см
 50 мм	прямая колющая, две иглы		L1S2050d				75 см
 50 мм	прямая колющая		L1S2050				75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 50 мм	1/2 обратно-режущая		L2H3050		L2H1050			75 см 90 см
 50 мм	3/8 обратно-режущая				L2D1050			75 см 90 см
 60 мм	прямая обратно-режущая	L2S4060	L2S3060	L2S2060				45 см 75 см
 65 мм	1/2 колющая					L1H0165		75 см 90 см