

НЕЙЛОН МОНО (ПОЛИАМИД МОНО)



Структура: монопнить

Цвет: черный, белый, синий

Состав: полиамид

Покрытие: без покрытия

Размеры: USP 10/0; 9/0; 8/0; 7/0; 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2;

Свойства: не рассасывается, однако прочность на разрыв со временем снижается за счет прогрессирующего гидролиза

Срок годности: 5 лет

Тканевая реакция: минимальная

Метод стерилизации: шовный материал НЕЙЛОН МОНО стерилизуется окисью этилена

Область применения: Применяется в общей и сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, стоматологии, кутикулярной хирургии, хирургии брюшной полости, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, косметической и пластической хирургии.

Основные преимущества: Легко проходит через ткани благодаря низкому коэффициенту трения. Очень эластичен. Часто используется при закрытии кожных ран.









Упаковка: Шовный материал НЕЙЛОН МОНО поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.









Доставка: Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.









Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		10/0 (0,2)	9/0 (0,3)	8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)
4,5 мм	3/8 колющая, две иглы	C4900/Д				
5 мм	3/8 шпательная, две иглы	483/Д				
6 мм	3/8 шпательная, две иглы			496/Д		
6 мм	3/8 шпательная			496		
6,2 мм	3/8 шпательная	4483				
6,2 мм	3/8 шпательная, две иглы	498/Д; 4483/Д				
6,4 мм	3/8 колющая, две иглы		C487/Д	C485/Д		
6,4 мм	3/8 шпательная, две иглы		493/Д	4480/Д; 490/Д		
6,4 мм	3/8 шпательная		493	4480; 490		
8 мм	3/8 колющая				4337; 438	
8 мм	3/8 колющая, две иглы				438/Д	
8 мм	3/8 обратно-режущая					471









Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			
		8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)
8 мм	1/4 шпательная, две иглы			4998/Д	4881/Д
8 мм	3/8 шпательная			4973	
8 мм	3/8 шпательная, две иглы		4797/Д; 4887/Д; 4997/Д	4976/Д; 4973/Д; 4996/Д	4885/Д
8 мм	3/8 шпательная (даймонд), две иглы			4781/Д	4875/Д
8,7 мм	3/8 обратно-режущая	488	465		
8,7 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы		465/Д	471/Д	
9 мм	3/8 колющая, две иглы			4408/Д	
9 мм	3/8 колющая		439		
9,5 мм	3/8 шпательная, две иглы		4979/Д		









Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)
10 мм	3/8 обратно-режущая		461		
10 мм	3/8 шпательная (даймонд), две иглы		4990/Д		
11 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы		455/Д		
12 мм	3/8 даймонд			482	
12 мм	1/2 колющая		4333		
12 мм	3/8 колющая	4336	441; 4335	418	
12 мм	3/8 колюще-режущая, две иглы		478/Д		
12 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы			450/Д	
12 мм	3/8 обратно-режущая	462	463;455	450	468








Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)		
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)
 12 мм	3/8 даймонд, две иглы			4884/Д
 12 мм	3/8 шпательная (даймонд)	478		
 12 мм	1/4 даймонд	4778		
 12 мм	1/4 даймонд, две иглы	4778/Д		
 13 мм	1/2 колющая			4027
 13 мм	1/2 обратно-режущая	4606		4514
 13 мм	3/8 обратно-режущая		4513	
 15 мм	3/8 колющая, две иглы			429/Д









Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)
 15 мм	3/8 колющая			429		
 15 мм	1/2 колющая	4086	4004; 4038	4085	4315	
 15 мм	3/8 обратно-режущая		473		4508	
 15 мм	1/2 обратно-режущая		4571; 457	464; 4644	4503	
 16 мм	3/8 колющая	4436	4216			
 16 мм	1/2 колюще-режущая					4420
 16 мм	3/8 колюще-режущая			4400		
 16 мм	1/2 колюще-режущая (даймонд)		4734	4744		








Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)						
		10/0 (0,2)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)
 16 мм	3/8 колюще-режущая (даймонд)		4854	4733	4736			
 16 мм	1/2 обратно-режущая		4616		4615			
 16 мм	3/8 обратно-режущая		4554	4773	472; 4716; 4717	4502; 4506	4518; 4516	4517
 16 мм	1/4 шпательная, две иглы	4987/Д						
 16 мм	1/4 шпательная	4987						
 17 мм	1/2 даймонд					4719		
 17 мм	1/2 колюще-режущая (даймонд)				4749			
 17 мм	1/2 колющая			4117; 410	403	420; 4220	4221	







Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)
 17 мм	1/2 обратно-режущая			4817; 4715		4567
 18 мм	3/8 колющая			449; 4449; 4218	426	
 18 мм	1/2 колюще-режущая (даймонд)			4849	4718	
 18 мм	3/8 колюще-режущая (даймонд)		4735			
 18 мм	1/2 обратно-режущая			4737		
 18 мм	3/8 обратно-режущая	4618	4579; 4576			
 19 мм	3/8 обратно-режущая		4577	4553; 480; 451	4469; 469	4519
 20 мм	3/8 колющая				4323	4331




Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)
 20 мм	1/2 колющая			430	407; 4319; 4320	
 20 мм	1/2 колюще-режущая (даймонд)				4721; 4722	
 20 мм	1/2 обратно-режущая		4574	4531	4534; 4537	4568
 20 мм	3/8 обратно-режущая				4569	
 21 мм	3/8 обратно-режущая		4575	4570; 458		4558
 22 мм	5/8 колющая				4422	
 22 мм	1/2 колющая		4119	423	4322	4222
 24 мм	1/2 обратно-режущая			4724	477	

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
 24 мм	3/8 обратно-режущая	479	452	453; 4653	4767	4709
 25 мм	1/2 колющая				4026	
 25 мм	3/8 колющая	4423				
 25 мм	3/8 обратно-режущая		475			
 26 мм	1/2 колющая, две иглы			416/Д		
 26 мм	1/2 колющая	401	4328; 405	416		
 26 мм	3/8 колющая		4325	4226	4024	

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)
 26 мм	1/2 колюще-режущая (даймонд)		4725; 4726; 4727	4424; 4740		4826
 26 мм	1/2 обратно-режущая		459	4543; 4533	4527	
 30 мм	1/2 колющая, две иглы			4230/Д		
 30 мм	1/2 колющая		431	4232; 4230	4030	4130
 30 мм	1/2 обратно-режущая	4529	4530	4603		
 30 мм	3/8 обратно-режущая		4556		4731	
 35 мм	1/2 колющая					4137; 4434
 35 мм	1/2 колюще-режущая (даймонд)				4835	

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
 36 мм	1/2 колющая			4036		
 36 мм	1/2 колюще-режущая (даймонд)		4936; 4834			
 36 мм	1/2 обратно-режущая	4539	460	4701	4703	4856
 36 мм	3/8 обратно-режущая	4636	4601			
 40 мм	5/8 колющая				4438	
 40 мм	1/2 колющая		4240		4439	
 40 мм	3/8 колюще-режущая (даймонд)					4942

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
 40 мм	1/2 обратно-режущая			4764; 4704	4705	4702
 42 мм	1/2 колюще-режущая (даймонд)		4940			
 45 мм	1/2 колющая					4446
 48 мм	1/2 колюще-режущая (даймонд)					4952
 48 мм	1/2 обратно-режущая		4648	4763		
 50 мм	1/2 колющая		4249			4452

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
 50 мм	1/2 колюще-режущая					4951
 50 мм	3/8 обратно-режущая				4708	
 60 мм	прямая обратно-режущая			4860п		
	лигатура				H401	H402