

МОНОФАСТ

(ПОЛИГЛЕКАПРОН 25)



Структура: монопнить

Цвет: синий, фиолетовый, неокрашенный

Состав: сополимер гликолида и эпсилон-капролактона

Покрытие: без покрытия

Размеры: USP 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2

Сроки рассасывания: рассасывание происходит по механизму гидролиза.

Остаточная прочность на разрыв через 7 дней – 60-70%, через 14 дней – 30-40%. Полное рассасывание наступает через 90-120 дней

Срок годности: 5 лет

Тканевая реакция: минимальная

Метод стерилизации: шовный материал МОНОФАСТ стерилизуется окисью этилена










Область применения: Предназначен для аппроксимации и/или соединения мягких тканей в местах, где требуется применение рассасывающегося шовного материала. Применяется в пластической и общей хирургии, акушерстве/гинекологии, ортопедии, гастроэнтерологии и урологии, стоматологии.










Основные преимущества: Обладает чрезвычайно высокой пластичностью и гладкой поверхностью. Часто выступает как синтетический заменитель кетгута.








Упаковка: Шовный материал МОНОФАСТ поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.




Доставка: Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	
12 мм	3/8 обратно-режущая	M2D6012	M2D5012			45 см 75 см
13 мм	3/8 обратно-режущая		M2D5013			45 см 75 см
15 мм	1/2 колющая	M1H6015	M1H5015	M1H4015		45 см 75 см
16 мм	1/2 колющая		M1H5016			45 см 75 см
16 мм	3/8 колющая		M1D5016	M1D4016		45 см 75 см
16 мм	3/8 обратно-режущая	M2D6016	M2D5016	M2D4016		45 см 75 см
17 мм	1/2 колющая			M1H4017		45 см 75 см
17 мм	3/8 колющая			M1D4017		45 см 75 см
18 мм	3/8 колющая			M1D4018	M1D3018	45 см 75 см
18 мм	3/8 обратно-режущая			M2D4018		45 см 75 см
19 мм	3/8 обратно-режущая		M2D5019	M2D4019	M2D3019	45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	
 20 мм	1/2 колющая	M1H4020	M1H3020			45 см 75 см 90 см
 20 мм	1/2 обратно-режущая		M2H3020			45 см 75 см 90 см
 20 мм	3/8 колющая			M1D2020		45 см 75 см 90 см
 21 мм	3/8 обратно-режущая		M2D3021			45 см 75 см 90 см
 22 мм	1/2 колющая		M1H3022			45 см 75 см 90 см
 22 мм	1/2 колюще-режущая	M3H4022				45 см 75 см 90 см
 22 мм	5/8 колющая		M1F3022			45 см 75 см 90 см
 24 мм	1/2 обратно-режущая	M2H4024				45 см 75 см 90 см
 24 мм	3/8 колющая		M1D3024			45 см 75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	
 24 мм	3/8 обратно-режущая	M2D4024	M2D3024	M2D2024		45 см 75 см 90 см
 25 мм	1/2 колюще-режущая		M3H3025	M3H2025		45 см 75 см 90 см
 25 мм	1/2 обратно-режущая	M2H4025	M2H3025	M2H2025		45 см 75 см 90 см
 25 мм	3/8 обратно-режущая		M2D3025			45 см 75 см 90 см
 26 мм	3/8 обратно-режущая		M2D3026			45 см 75 см 90 см
 26 мм	1/2 колющая		M1H3026			45 см 75 см 90 см
 26 мм	1/2 обратно-режущая		M2H3026	M2H2026	M2H1026	45 см 75 см 90 см
 26 мм	3/8 колющая		M1D3026			45 см 75 см 90 см
 30 мм	1/2 колющая			M1H2030		45 см 75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 30 мм	3/8 обратно-режущая	M2D3030	M2D2030	M2D1030	M2D0130	45 см 75 см 90 см
 30 мм	1/2 обратно-режущая		M2H2030	M2H1030		45 см 75 см 90 см
 35 мм	1/2 колющая		M1H2035			45 см 75 см 90 см
 35 мм	1/2 обратно-режущая		M2H2035			45 см 75 см 90 см
 36 мм	1/2 колющая			M1H1036	M1H0136	45 см 75 см 90 см
 36 мм	1/2 обратно-режущая		M2H2036			45 см 75 см 90 см
 36 мм	3/8 обратно-режущая		M2D2036			45 см 75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 40 мм	1/2 колющая		M1H2040			75 см 90 см
 60 мм	прямая обратно-режущая	M2S3060			M2S0160	75 см 90 см
 65 мм	1/2 колющая				M1H0165	75 см 90 см