



нейлон моно



Структура: мононить

Цвет: черный, белый, синий

Состав: полиамид

Покрытие: без покрытия

Размеры: USP 10/0; 9/0; 8/0; 7/0; 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2;

Свойства: не рассасывается, однако прочность на разрыв со временем

снижается за счет прогрессирующего гидролиза

Срок годности: 5 лет

Тканевая реакция: минимальная

Метод стерилизации: шовный материал НЕЙЛОН МОНО стерилизуется

окисью этилена

Область применения: Применяется в общей и сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, стоматологии, кутикулярной хирургии, хирургии брюшной полости, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, косметической и пластической хирургии.

Основные преимущества: Легко проходит через ткани благодаря низкому коэффициенту трения. Очень эластичен. Часто используется при закрытии кожных ран.

Упаковка: Шовный материал НЕЙЛОН МОНО поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой или отдельно как лигатура. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.

Доставка: Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.



		Размер нити в USP (метрический)						
Длина иглы (мм)	Описание иглы	10/0 (0,2)	9/0 (0,3)	8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	(cw)	
4,5 mm	3/8 колющая, две иглы	N1D1004d					30 см	
<u></u>	3/8 шпательная, две иглы	N5D1005d					30 см	
6 MM	3/8 шпательная, две иглы			N5D8006d			30 см	
<u></u>	3/8 шпательная			N5D8006			30 см	
<u></u>	3/8 шпательная	N5D1006					30 см	
	3/8 шпательная, две иглы	N5D1006d					30 см	
6,4 mm	3/8 колющая, две иглы		N1D9006d	N1D8006d			30 см	
6,4 mm	3/8 шпательная, две иглы		N5D9006d	N5D8006d			30 см 45 см	
6,4 mm	3/8 шпательная		N5D9006	N5D8006			30 см 45 см	
<u></u>	3/8 колющая				N1D7008		45 см 60 см	
<u>у</u> 8 мм	3/8 колющая, две иглы				N1D7008d		45 см 60 см	
<u></u>	3/8 обратно-режущая					N2D6008	45 см 60 см 75 см	



- ()			Размер нити в US	SP (метрический)		
Длина иглы (мм)	Описание иглы	8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	Длина нити (см)
<u></u>	1/4 шпательная, две иглы			N1K6008d	N1K5008d	45 cm 60 cm 75 cm
<u></u>	3/8 шпательная			N5D6008		60 см 75 см
<u></u>	3/8 шпательная, две иглы		N5D7008d	N5D6008d	N5D5008d	30 cm 60 cm 75 cm
<u></u>	3/8 шпательная (даймонд), две иглы			N6D6008d	N6D5008d	45 cm 75 cm
8,7 mm	3/8 обратно-режущая	N2D8009	N2D7009			45 cm 60 cm 75 cm
	3/8 обратно-режущая, две иглы		N2D7009d	N2D6009d		30 cm 45 cm 75 cm
<u></u>	3/8 колющая, две иглы			N1D6009d		45 cm 75 cm
9 мм	3/8 колющая		N1D7009			45 cm 75 cm
9,5 mm	3/8 шпательная, две иглы		N5D7009d			45 cm 60 cm 75 cm



			Размер нити в USP	(метрический)		Длина нити
Длина иглы (мм)	Описание иглы	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	(см)
	3/8 обратно-режущая		N2D6010			45 см 60 см 75 см
10 mm	3/8 шпательная (даймонд), две иглы		N5D6010d N6D6010d			60 см 75 см
11 MM	3/8 обратно-режущая, две иглы		N2D6011d			30 см 60 см
12 MM	3/8 даймонд			N6D5012		45 см 75 см
	1/2 колющая		N1H6012			45 см 75 см
	3/8 колющая	N1D7012	N1D6012	N1D5012		45 m 60 см 75 см
12 MM	3/8 колюще-режущая, две иглы		N3D6012d			60 см 75 см
	3/8 обратно-режущая, две иглы			N2D5012d		75 см 90 см
12 mm	3/8 обратно-режущая	N2D7012	N2D6012	N2D5012	N2D4012	45 см 75 см



		Разме	р нити в USP (метрич	еский)	
Длина иглы (мм)	Описание иглы	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	Длина нити (см)
12 MM	3/8 даймонд, две иглы			N6D4012d	75 см
12 mm	3/8 шпательная (даймонд)	N5D6012 N6D6012			45 см 60 см
12 MM	1/4 даймонд	N6K6012			45 см 60 см
12 mm	1/4 даймонд, две иглы	N6K6012d			60 см 75 см
13 MM	1/2 колющая			N1H4013	45 см 75 см
13 MM	1/2 обратно-режущая	N2H6013		N2H4013	45 см 75 см
13 mm	3/8 обратно-режущая		N2D5013		45 см 75 см
15 MM	3/8 колющая, две иглы			N1D4015d	75 см



			Размер н	ити в USP (м	етрический)		
Длина иглы (мм)	Описание иглы	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	Длина нити (см)
15 MM	3/8 колющая			N1D4015			45 см 75 см 90 см
15 MM	1/2 колющая	N1H6015	N1H5015	N1H4015	N1H3015		45 cm 75 cm 90 cm
15 MM	3/8 обратно-режущая		N2D5015		N2D3015		45 cm 75 cm
15 MM	1/2 обратно-режущая		N2H5015	N2H4015	N2H3015		45 cm 75 cm 90 cm
16 MM	3/8 колющая	N1D6016	N1D5016				45 см 75 см
16 MM	1/2 колюще-режущая					N3H2016	45 см 75 см 90 см
16 MM	3/8 колюще-режущая			N3D4016			45 см 75 см 90 см
16 MM	1/2 колюще-режущая (даймонд)		N3H5016 N6H5016	N3H4016 N6H4016			45 cm 75 cm 90 cm



			Pa	азмер нити	ı в USP (мет	грический)			Длина нити
Длина иглы (мм)	Описание иглы	10/0 (0,2)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	(см)
16 MM	3/8 колюще-режущая (даймонд)		N3D6016 N6D6016	N3D5016 N6D5016	N3D4016 N6D4016				45 см 75 см
16 MM	1/2 обратно-режущая		N2H6016		N2H4016				45 см 75 см
16 MM	3/8 обратно-режущая		N2D6016	N2D5016	N2D4016	N2D3016	N2D2016	N2D1016	45 cm 75 cm 90 cm
16 MM	1/4 шпательная, две иглы	N5K1016d							20 см 30 см
16 mm	1/4 шпательная	N5K1016							30 cm
17 MM	1/2 даймонд	N6H1017				N6H3017			45 cm 75 cm 90 cm
17 MM	1/2 колюще-режущая (даймонд)				N3D4017 N6D4017				45 cm 75 cm 90 cm
17 MM	1/2 колющая				N1H4017	N1H3017	N1H2017		45 cm 75 cm 90 cm



			Размер ни	ти в USP (метр	ический)		Длина нити
Длина иглы (мм)	Описание иглы	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	(см)
17 MM	1/2 колюще-режущая			N3H4017		N3H2017	45 cm 75 cm 90 cm
18 mm	3/8 колющая			N1D4018	N1D3018		45 cm 75 cm 90 cm
18 mm	1/2 колюще-режущая (даймонд)			N3H4018 N6H4018	N3H3018 N6H3018		45 cm 75 cm 90 cm
18 mm	3/8 колюще-режущая (даймонд)		N3D5018 N6D5018				45 cm 75 cm
18 mm	1/2 обратно-режущая			N2H4018			45 cm 75 cm 90 cm
18 mm	3/8 обратно-режущая	N2D6018	N2D5018				45 cm 75 cm
19 MM	3/8 обратно-режущая		N2D5019	N2D4019	N2D3019	N2D2019	45 cm 75 cm 90 cm
20 MM	3/8 колющая				N1D3020	N1D2020	45 см 75 см 90 см



[] = ()	0		Размер ни	іти в USP (метр	оический)		Длина нити
Длина иглы (мм)	Описание иглы	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	(cm)
20 MM	1/2 обратно-режущая			N2H4020	N2H3020		45 cm 75 cm 90 cm
20 MM	1/2 колюще-режущая (даймонд)				N3H3020 N6H3020		45 cm 75 cm 90 cm
20 mm	1/2 обратно-режущая		N2H5020	N2H4020	N2H3020	N2H2020	45 см 75 см 90 см
20 mm	3/8 обратно-режущая				N2D3020		45 cm 75 cm 90 cm
21 MM	3/8 обратно-режущая		N2D5021	N2D4021		N2D2021	45 см 75 см 90 см
22 MM	5/8 колющая				N1F3022		45 cm 75 cm 90 cm
22 MM	1/2 колющая		N1H5022	N1H4022	N1H3022	N1H2022	45 cm 75 cm 90 cm
24 MM	1/2 обратно-режущая			N2H4024	N2H3024		45 cm 75 cm 90 cm



			Размер ни	ти в USP (метр	ический)		Длина нити
Длина иглы (мм)	Описание иглы	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	(см)
24 MM	3/8 обратно-режущая	N2D4024	N2D3024	N2D2024	N2D1024	N2D0124	45 cm 75 cm 90 cm
25 MM	1/2 колющая				N1H1025		45 cm 75 cm 90 cm
25 MM	3/8 колющая	N1D4025					45 см 75 см 90 см
25 MM	3/8 обратно-режущая		N2D3025				45 cm 75 cm 90 cm
26 MM	1/2 колющая, две иглы			N1H2026d			45 см 75 см 90 см
26 MM	1/2 колющая	N1H4026	N1H3026	N1H2026			45 cm 75 cm 90 cm
26 MM	3/8 колющая		N1D3026	N1D2026	N1D1026		45 cm 75 cm 90 cm



[]\(\)	0		Размер нит	и в USP (метри	ческий)		Длина нити
Длина иглы (мм)	Описание иглы	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	(cw)
26 MM	1/2 колюще-режущая (даймонд)		N3H3026 N6H3026	N3H2026 N6H2026		N3H0126 N6H0126	45 см 75 см 90 см
26 MM	1/2 обратно-режущая		N2H3026	N2H2026	N2H1026		45 cm 75 cm 90 cm
30 mm	1/2 колющая, две иглы			N1H2030d			45 см 75 см 90 см
30 mm	1/2 колющая		N1H3030	N1H2030	N1H1030	N1H0130	45 cm 75 cm 90 cm
30 mm	1/2 обратно-режущая	N2H4030	N2H3030	N2H2030			45 cm 75 cm 90 cm
30 mm	3/8 обратно-режущая		N2D3030		N2D1030		45 cm 75 cm 90 cm
35 MM	1/2 колющая					N1H0135	45 cm 75 cm 90 cm
35 MM	1/2 колюще-режущая (даймонд)				N3H1035 N6H1035		45 cm 75 cm 90 cm



			Размер нит	и в USP (метрі	ический)		
Длина иглы (мм)	Описание иглы	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	Длина нити (см)
36 MM	1/2 колющая			N1H1036			45 см 75 см 90 см
36 MM	1/2 колюще-режущая (даймонд)		N3H2O36 N6H2O36				45 см 75 см 90 см
36 MM	1/2 обратно-режущая	N2H3036	N2H2036	N2H1036	N2H0136	N2H0236	45 см 75 см 90 см
36 MM	3/8 обратно-режущая	N2D3036	N2D2036				45 см 75 см 90 см
40 MM	5/8 колющая				N1F1040		45 см 75 см 90 см
40 mm	1/2 колющая		N1H2040		N1H0140		45 см 75 см 90 см
40 mm	3/8 колюще-режущая (даймонд)					N3D0240 N6D0240	45 см 75 см 90 см



			Размер ни	ти в USP (метр	рический)		Длина нити
Длина иглы (мм)	Описание иглы	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	(cw)
40 mm	1/2 обратно-режущая			N2H1040	N2H0140	N2H0240	45 cm 75 cm 90 cm
42 MM	1/2 колюще-режущая (даймонд)		N3H2042 N6H2042				45 cm 75 cm 90 cm
45 MM	1/2 колющая					N1H0245	45 см 75 см 90 см
48 mm	1/2 колюще-режущая (даймонд)					N3H0248 N6H0248	75 cm 90 cm
48 mm	1/2 обратно-режущая		N2H2048	N2H1048			75 cm 90 cm
50 mm	1/2 колющая		N1H2050			N1H0250	75 cm 90 cm



Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	(см)
50 mm	1/2 колюще-режущая					N3H0250	75 см 90 см
50 mm	3/8 обратно-режущая				N2D0150		75 см 90 см
60 mm	прямая обратно-режущая			N2S1060			75 см 90 см
	лигатура				N01	N02	150 см