

ПДО (ПОЛИДИОКСАНОН)



Структура: мононить

Цвет: синий, фиолетовый

Состав: полидиоксанон

Покрытие: без покрытия

Размеры: USP 7/0; 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2

Сроки рассасывания: через 14 дней сохраняется ~ 75% первоначальной прочности, ~ 65% прочности сохраняется через 28 дней, ~ 55% прочности - через 42 дня. Полное рассасывание наступает через 180-210 дней

Срок годности: 5 лет

Тканевая реакция: минимальная

Метод стерилизации: шовный материал ПДО стерилизуется окисью этилена

Область применения: Применяется для наложения швов на все виды мягких тканей, может использоваться в детской сердечно-сосудистой хирургии, микрохирургии и офтальмологии. Особенно эффективен в ситуациях, когда необходимо использование рассасывающегося шовного материала и требуется более длительная (до 42-х дней) поддержка краев раны.


Основные преимущества: Гладкая поверхность мононити ПДО обеспечивает ее легкое прохождение через ткани без их травмирования.

Упаковка: Шовный материал ПДО поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.

Доставка: Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.


Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	
8 мм	3/8 колющая		D1D6008	D1D5008			45 см 75 см
8 мм	3/8 обратно-режущая	D2D7008					45 см 75 см
11 мм	3/8 обратно-режущая	D2D7011					45 см 75 см
12 мм	3/8 колющая		D1D6012		D1D4012		45 см 75 см
12 мм	3/8 колющая, две иглы			D1D5012d			75 см
12 мм	3/8 обратно-режущая		D2D6012	D2D5012			45 см 75 см
13 мм	1/2 колющая	D1H7013	D1H6013				45 см 75 см
13 мм	1/2 обратно-режущая			D2H5013			45 см 75 см
13 мм	3/8 колющая		D1D6013				45 см 75 см
13 мм	3/8 колющая, две иглы				D1D4013d		75 см
15 мм	1/2 колющая			D1H5015			45 см 75 см
16 мм	3/8 колющая			D1D5016	D1D4016		45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
 16 мм	3/8 обратно-режущая		D2D5016	D2D4016			45 см 75 см
 17 мм	1/2 колющая	D1H6017	D1H5017	D1H4017			45 см 75 см
 18 мм	1/2 обратно-режущая				D2H3018		45 см 75 см
 18 мм	3/8 колющая		D1D5018	D1D4018	D1D3018		45 см 75 см
 18mm	3/8 обратно-режущая			D2D4018	D2D3018		45 см 75 см
 19mm	3/8 обратно-режущая			D2D4019	D2D3019		45 см 75 см
 20mm	1/2 колющая			D1H4020	D1H3020	D1H2020	45 см 75 см
 20 мм	3/8 колющая		D1D5020	D1D4020	D1D3020		45 см 75 см
 21 мм	3/8 колющая		D1D5021				45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
 21 мм	3/8 обратно-режущая	D2D4021	D2D3021		45 см 75 см
 22 мм	1/2 колющая	D1H4022	D1H3022	D1H2022	45 см 75 см
 22 мм	1/2 обратно-режущая		D2H3022		45 см 75 см
 23 мм	1/2 обратно-режущая			D2H2023	45 см 75 см
 24 мм	1/2 обратно-режущая	D2H4024	D2H3024	D2H2024	45 см 75 см
 24 мм	3/8 обратно-режущая	D2D4024	D2D3024	D2D2024	45 см 75 см
 25 мм	1/2 колющая	D1H4025			45 см 75 см
 25 мм	1/2 обратно-режущая		D2H3025		45 см 75 см
 26 мм	1/2 колющая		D1H3026	D1H2026	45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 26 мм	1/2 обратно-режущая	D2H3026	D2H2026		D2H0126	45 см 75 см
 26 мм	3/8 колющая	D1D3026	D1D2026	D1D1026	D1D0126	45 см 75 см
 26 мм	3/8 обратно-режущая	D2D3026	D2D2026			45 см 75 см
 30 мм	1/2 колющая	D1H3030	D1H2030	D1H1030		45 см 75 см
 30 мм	1/2 колющая, две иглы			D1H1030d		45 см 75 см
 30 мм	1/2 обратно-режущая	D2H3030	D2H2030	D2H1030	D2H0130	45 см 75 см
 30 мм	3/8 колющая	D1D3030	D1D2030			45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 30 мм	3/8 обратно-режущая	D2D3030	D2D2030	D2D1030	D2D0130	45 см 75 см
 32 мм	3/8 колющая		D1D2032			45 см 75 см
 35 мм	1/2 колющая		D1H2035			75 см 90 см
 35 мм	3/8 обратно-режущая		D2D2035			75 см 90 см
 36 мм	1/2 колющая		D1H2036	D1H1036	D1H0136	75 см 90 см
 36 мм	1/2 обратно-режущая	D2H3036	D2H2036	D2H1036		75 см 90 см
 40 мм	1/2 колющая		D1H2040	D1H1040	D1H0140	75 см 90 см
 40 мм	1/2 обратно-режущая			D2H1040	D2H0140	75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			Длина нити (см)
		0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 45 мм	3/8 обратно-режущая		D2D0145		75 см 90 см
 48 мм	1/2 колющая	D1H1048	D1H0148		75 см 90 см
 48 мм	1/2 обратно-режущая	D2H1048	D2H0148		75 см 90 см
 48 мм	3/8 обратно-режущая	D2D1048			75 см 90 см
 50 мм	1/2 колющая	D1H1050	D1H0150	D1H0250	75 см 90 см 150 см
 50 мм	1/2 колющая, две иглы		D1H0150d		90 см 180 см 200 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			Длина нити (см)
		0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 50 мм	1/2 обратно-режущая			D2H0250	75 см 90 см 150 см
 55 мм	1/2 обратно-режущая			D2H0255	75 см 90 см 150 см