

## ПВДФ (ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИД)



**Структура:** мононить

**Цвет:** синий, фиолетовый

**Состав:** поливинилиденфторид

**Покрытие:** без покрытия

**Размеры:** USP 10/0; 9/0; 8/0; 7/0; 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2

**Свойства:** не рассасывается. Практически вся прочность на разрыв сохраняется

**Срок годности:** 5 лет

**Тканевая реакция:** минимальная

**Метод стерилизации:** шовный материал ПВДФ стерилизуется окисью этилена










**Область применения:** Пригоден для использования в сердечной и сосудистой хирургии в виду его антитромбогенных свойств. Широко применяется для сшивания и перевязки мягких тканей, в том числе при нейрохирургических, офтальмологических и сердечно-сосудистых вмешательствах. Кроме того, ПВДФ применяется в качестве кожной нити, прежде всего в пластической хирургии. ПВДФ пригоден для наложения швов, подлежащих последующему удалению, так как он не склеивается с тканями и не набухает.





**Основные преимущества:** Не рассасывается и является химически инертным. Поэтому применять его нужно в тех случаях, когда желательна как можно более ограниченная тканевая реакция. Эта монофиламентная нить обладает водоотталкивающими свойствами и поэтому может применяться в области воспаленных или инфицированных ран. Таким образом, сводится к минимуму риск отторжения швов и формирования раневых полостей.










**Упаковка:** Шовный материал ПВДФ поставляется в стерильной двойной упаковке с атравматической иглой. Выбор атравматических игл включает колющие, режущие, обратно-режущие, колюще-режущие с тонким режущим острием, колюще-режущие с формой заточки «даймонд» и шпательные.










**Доставка:** Мы делаем доставку по всей Украине и по всему миру. Мы работаем со всеми основными курьерскими службами. Сотрудничаем с торговыми организациями. Для этого предусмотрены скидки и удобные формы поставки материала.









Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		8/0 (0,4)	7/0 (0,5)	6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	
6 мм	3/8 колющая	V1D8006					45 см 75 см
8 мм	3/8 колющая		V1D7008	V1D6008			30 см 75 см
8 мм	3/8 обратно-режущая			V2D6008			45 см 75 см
9 мм	3/8 обратно-режущая		V2D7009				45 см
10 мм	3/8 обратно-режущая			V2D6010			45 см
12 мм	3/8 колющая			V1D6012	V1D5012		45 см 75 см
12 мм	3/8 колющая, две иглы			V1D6012d	V1D5012d		45 см 75 см
12 мм	3/8 обратно-режущая		V2D7012	V2D6012	V2D5012	V2D4012	45 см 75 см
13 мм	1/2 колющая			V1H6013			45 см 75 см
13 мм	3/8 колющая				V1D5013		45 см 75 см
13 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы			V2D6013d			45 см 75 см








Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	
 13 мм	3/8 обратно-режущая	V2D6013				45 см 75 см
 15 мм	1/2 колющая		V1H5015	V1H4015	V1H3015	45 см 75 см
 15 мм	1/2 колющая, две иглы		V1H5015d			75 см
 15 мм	1/2 обратно-режущая			V2H4015		45 см 75 см
 15 мм	3/8 колющая		V1D5015			75 см
 15 мм	3/8 обратно-режущая		V2D5015			45 см 75 см
 16 мм	1/2 колющая		V1H5016			45 см 75 см
 16 мм	1/2 обратно-режущая			V2H4016		45 см 75 см
 16 мм	3/8 колющая	V1D6016	V1D5016	V1D4016	V1D3016	45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		6/0 (0,7)	5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
 16 мм	3/8 обратно-режущая	V2D6016	V2D5016	V2D4016	V2D3016	V2D2016	45 см 75 см
 17 мм	1/2 колющая	V1H6017	V1H5017	V1H4017	V1H3017		75 см
 17 мм	1/2 колющая, две иглы		V1H5017d				45 см 75 см
 17 мм	1/2 обратно-режущая		V2H5017	V2H4017			75 см
 17 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы		V2H5017d				45 см 75 см
 18 мм	1/2 обратно-режущая				V2H4018	V2H2018	45 см 75 см
 18 мм	3/8 колющая		V1D5018	V1D4018	V1D3018		45 см 75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
 19 мм	3/8 обратно-режущая	V2D5019	V2D4019	V2D3019	V2D2019	45 см 75 см 90 см
 19 мм	3/8 обратно-режущая, две иглы		V2D4019d			75 см
 20 мм	1/2 колющая	V1H5020	V1H4020	V1H3020		45 см 75 см
 20 мм	1/2 обратно-режущая	V2H5020			V2H2020	75 см
 20 мм	3/8 колющая		V1D4020			45 см 75 см
 21 мм	1/2 обратно-режущая		V2H4021	V2H3021		45 см 75 см
 21 мм	3/8 обратно-режущая		V2D4021	V2D3021		45 см 75 см
 22 мм	1/2 колющая			V1H3022	V1H3022	45 см 75 см
 22 мм	1/2 колющая, две иглы		V1H4022d			75 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)			Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
 22 мм	1/2 обратно-режущая		V2H3022		45 см 75 см
 24 мм	1/2 обратно-режущая		V2H3024	V2H2024	45 см 75 см
 24 мм	1/2 обратно-режущая, две иглы		V2H3024d		75 см
 24 мм	3/8 обратно-режущая	V2D4024	V2D3024	V2D2024	45 см 75 см
 26 мм	1/2 колющая		V1H3026	V1H2026	45 см 75 см 90 см
 26 мм	1/2 обратно-режущая		V2H3026		45 см 75 см
 26 мм	3/8 колющая		V1D3026	V1D2026	75 см 90 см
 26 мм	3/8 обратно-режущая		V2D3026	V2D2026	45 см 75 см
 26 мм	5/8 колющая			V1F2026	75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)					Длина нити (см)
		4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	
 30 мм	1/2 колющая			V1H2030			75 см 90 см
 30 мм	1/2 колющая, две иглы		V1H3030d				90 см
 30 мм	1/2 обратно-режущая			V2H2030	V2H1030		75 см 90 см
 30 мм	3/8 обратно-режущая	V2D4030	V2D3030	V2D2030	V2D1030	V2D0130	45 см 75 см 90 см
 35 мм	3/8 обратно-режущая			V2D2035	V2D1035		75 см 90 см
 36 мм	1/2 колющая			V1H2036	V1H1036		75 см 90 см
 36 мм	1/2 обратно-режущая			V2H2036	V2H1036	V2H0136	75 см 90 см
 36 мм	3/8 обратно-режущая			V2D2036			75 см 90 см

Длина иглы (мм)	Описание иглы	Размер нити в USP (метрический)				Длина нити (см)
		2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	
 40 мм	1/2 колющая	V1H2040	V1H1040	V1H0140		75 см 90 см
 40 мм	1/2 обратно-режущая		V2H1040	V2H0140		75 см 90 см
 40 мм	3/8 обратно-режущая		V2D1040			75 см 90 см
 45 мм	1/2 колющая			V1H0145		75 см 90 см
 48 мм	1/2 обратно-режущая			V2H0148		75 см 90 см
 50 мм	1/2 обратно-режущая				V2H0250	75 см 90 см
 55 мм	1/2 обратно-режущая				V2H0255	75 см 90 см